

BJERGE STRANDS VANDVÆRK

Ordinær generalforsamling d. 21-06-2015 kl. 10.15 i Gørlevhallen.

Fremmødte: 20 personer inkl. bestyrelsen.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Olsen. Da der ikke var andre forslag, blev Hans Jørgen Olsen valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning: Formanden orienterede, se indkaldelse til generalforsamlingen, som er vedlagt som bilag (bilag 1 side 4-7)
Desuden orienterede formanden om flg.
Der er konstateret fejl på 20 af de 582 opsatte elektroniske målere. Derfor udsættes yderligere montering af disse, til man har fundet fejlen. Desuden er der høj vandstand i målerbrøndene.
Parceller opmålt på Duelodsvej. Derfor deklarerer vandledning, som er beliggende på nogle af grundene.
På Lynglodsvej opmåles parceller, derfor skal 100 m ny vandledning nedgraves.
Fine vandanalyser og alle analyseresultater er normale.
Vandtårn er renoveret.

Formandens beretning taget til efterretning.

Regnskab: Regnskabet gennemgået af kassereren..
Se bilag 2, årsrapport, 6 sider.

Spørgsmål: Hvorfor budgetteres post med vandanalyser så højt?
Kassereren svarede, at hvis der opstår en forurening, er man nødt til at tage højde for dette.

Regnskabet godkendt.

Budget: Budgettet for år 2016 gennemgået af kassereren.

Budgettet godkendt.

Indkomne Forslag: Ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Irene Hansen og Bente Jensen.
Begge genvalgte.

Valg af suppleant:

På valg var Poul Hansen.
Poul Hansen ønskede ikke genvalg.
Jens Nielsen valgtes. (Dr. Margrethevej 17)

Valg af revisor:

På valg var Lena Hansen, som blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant:

Ledig.
Bent Knoth Jensen valgt. (Sommerhus Foldagervej 1)

Eventuelt:

Intet.

Formanden takkede for fremmødet og sagde tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Svendsgaard Olsen.